

Nombre del producto: Zea Plus.

Uso Recomendado: Bioestimulante foliar líquido.

Fabricante Proveedor: Nutrifert Chile Ltda. Bajo licencia y asistencia de procesos de NS Group Biosciences LLC - USA.

Dirección de la empresa: United States 848 Brickell Ave Ste 950 Miami FL 3313.

Representante: Pasfer Chile Spa.

Dirección de la empresa: Pindaco KM 16, Río Bueno, Región de Los Rios, Chile.

Website: www.pasferchile.com

Teléfono: +56 9 7403 2999

Correo electrónico: gerencia@pasferchile.com

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ZEА PLUS es un bioestimulante abase de NPK, que acompañado de magnesio brindan la composición necesaria para acelerar los procesos fotosintéticos de la planta, optimizando los recursos nutrimentales a nivel celular. Ha sido desarrollado especialmente para el crecimiento de tejido vegetal de las plantas de acuerdo a sus requerimientos fisiológicos, con el objetivo de lograr el aumento de la producción.

2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA

Macro y micro elementos:			
Nitrógeno (N)	7% p/v	Cobre (Cu)	0,4% p/v
Fosforo (P)	5% p/v	Silicio	0,008% p/v
Potasio (k)	10% p/v	Extracto de Algas	
Magnesio (Mg)	2,14% p/v	Ecklonia maxima	5%
Boro (B)	0,03% p/v	Fitohormonas vegetales	
Zinc (Zn)	1,2% p/v	Auxinas	500ppm
Azufre	0,5% p/v	Citoquininas	50ppm
Molibdeno	0,02% p/v	Giberelinas	50ppm
Manganeso	0,01% p/v		

3.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad (g/L a 20°C)	1,189	pH	3,95	Solubilidad en agua (% a 20°C)	100
-----------------------	-------	----	------	--------------------------------	-----

4.- METALES PESADOS

Plomo (mg/Kg Pb)	<0,5	Arsénico (mg/Kg As)	<0,2
Cadmio (mg/Kg Cd)	<0,1	Mercurio (mg/Kg Hg)	<0,5

4.- RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis L/ha	Momento de aplicación
Maíz	2,5 a 3	Con 3 hojas verdaderas. Repetir a los 20 días
Praderas de pastoreo	3,5 a 4	Con 1,5 hojas verdaderas. Post pastoreo 7 días en primavera y 14 a 20 días en otoño, invierno.
Praderas de corte	3	Con 3 hojas verdaderas.
Praderas nuevas	3	Con 4 hojas e inicio de macolla.
Achicoria Forrajera	3 a 4	Desde 4 hojas verdaderas. Repetir 7 días post pastoreo.
Raps Forrajero	2,5 a 3	Desde 4 hojas verdaderas. Realizar 3 aplicaciones.
Granos y cereales (trigo, avena, cebada)	3 a 4	Al inicio de macolla, hasta formación de espiga. Realizar 2 a 3 aplicaciones.
Remolacha Forrajera	2,5 a 3	Desde 4 hojas verdaderas. Realizar 3 aplicaciones distanciadas
Papa	2 a 3	Al inicio de formación de tubérculo y repetir a los 15-30 días.
Alfalfa	3 a 4	A los 10 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada

5.- COMPATIBILIDAD

ZEA PLUSes compatible con la mayoría de los fitosanitarios, excepto con aceites minerales, es compatible con productos de reacción ácida.

6.- FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotoxico si es utilizado en las dosis recomendadas. En caso de mezclar con otros bioestimulantes, su concentración no debe superar los 7 L de producto en 200L de agua.

7.- ALMACENAMIENTO

Manter el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original, cerrado y etiquetado. Las temperaturas mayores a 32°C pueden producir separación de las fases y decantación de las partículas, temperaturas bajas menores a 2°C pueden producir cristalización del producto. Evitar fuentes de electricidad cercana, radiación y T° extremas. Mantener alejado del contacto directo con animales para prevenir ingesta directa del producto.